本草品彙精要

本草品彙精要續集目錄

卷之五

獸部 正續二十四種 附續六十四種

本草品彙精要續集卷之五

太醫院吏目臣王道純
醫士臣江兆元奉

旨纂輯

獸部

毛蟲

犛牛 角無毒黃犂牛犆牛海牛日支牛山牛附 胎生

犛牛角主驚癇熱毒諸血病○黃主驚癇顛狂 本草綱目

名 毛犀廣韻 貓牛漢書 竹牛昨夢錄 犏牛音偏 摩牛音麻 犨牛音犏

李時珍云犛者髦也其髦可為旌旄也其體

多長毛而身角如犀故曰毛犀汲冢周書作氂牛顏
師古作貓牛爾雅作犘牛音皆相近也山海經作犛
牛西人呼爲竹牛因角理如竹也或云竹即犛音之
轉而犛又竹音之轉也楊慎丹鉛錄云毛犀即象也
狀如犀而角小善知吉凶古人呼爲貓豬交廣人謂
之豬神是也曹昭格古論云毛犀即犛牛也角之花
斑皆類山犀而無粟紋其理似竹不甚爲奇故謂毛
犀觀此則犛之角勝于犛而犛之毛尾勝于犛也又
有野牛與此相出西南徼外居深山中野牛也唐
類者並附于左

地 宋西西徼諸州貢之中山經云荊山

多犛

時 **生**無角黃其尾名曰氂亦可爲旌旄纓帽

牛時

用 之用昨夢錄云西夏多竹牛重數百

觔角甚長製弓極勁彼

質 狀及毛尾俱同犛牛犛

人以僞犀角卒莫能辨小而犛大有重千觔者

色

郭璞註云犛牛之屬也其色黑又昨

夢錄云竹牛角甚長而黃黑相間

角味

味 酸醎

角性

性 凉

代李時珍云犀牛亦有黃彼人以亂牛黃但堅而不香云功用亦相近也其角亦可亂犀但無粟紋蘇頌圖經誤以爲牯犀角者是也亦可用而功不及犀昨夢錄格古論說之詳矣

犩牛 音危綱目附錄○又名夔牛如牛而大肉重數千觔出蜀山中

犛牛 綱目附錄○廣志云出日南及潯州大賓縣色青黃與蛇同穴性嗜鹽人裹手塗鹽取之其角如玉可爲器

海牛 綱目附錄○齊地志云出登州海島中形似牛鼉脚鮎毛其皮甚軟可供百用脂可然燈寰宇志名潛牛廣志名犺牛

日支牛 綱目附錄○元中記云出西胡及大月氏國今日割取肉明日其創即復合也

山牛 綱目附錄○狀如水牛而角有枝如鹿角

犛牛 音毛

犛牛喉靨主項下癭氣 本草綱目

名 犪牛 音瞻 犨 犏牛 音偏 李時珍云犛與旄同或作毛後漢書云冉駹夷出犛牛一名犪牛重千觔毛可爲旄觀此則犛牛之名盖取諸此顏師古云犛牛卽犏牛也葉盛水東日記云毛牛與封牛合則生犏牛亦類毛牛偏氣使然故謂之犏是毛之遺種耳

地 出甘肅臨洮及西南徼外野牛也人多畜養之

時 生無時

用 喉靨

質 狀如水牛體長多力載重迅行如飛性至粗梗其尾最長大如斗亦自愛護草木鉤之卽止而不動古人取爲旌旄今人以爲纓帽雜白

色 髀膝尾背胡下皆有黑毛長尺許

味 山海經云潘侯

之山有犛牛狀如牛而四足節生毛即此也其肉味甘美故呂氏春秋云肉之美者是犛象之肉也歟

治 李時珍云犛牛古方未見用者近世臞仙壽域方載治瘿氣用其喉靨亦因類之義也其方用犛牛喉脆骨二寸許一節連兩邊扇動脆骨取之或煮或燒仰卧頓服仍取巧舌即靨子也嚼爛噙之食頃乃嚥病人容貌必瘦減而瘦自內消矣不過二服即愈云神妙無比也

野馬 肉有小毒 陰莖無毒 胎生

野馬肉主人病馬癎筋脉不能自收周痺肌肉不仁

○陰莖主男子陰痿縮少精 千金食治

名 爾雅云騊如馬一角似鹿茸不角者騏也

地 郭璞云野馬似馬而小出塞外今西夏甘肅及遼東山中亦有之

時 生無時

用

郭璞云取其皮爲裘食其肉云【質】山海經云北海有獸狀如馬名曰騊駼此皆野馬類也【色】馬色青【味】肉味甘陰中之陽辛味酸醎【性】肉性平陰中之陽辛性溫【製】李時珍云

郭璞云取其皮爲裘食其肉云如家馬肉但落地不沾沙耳

【質】山海經云北海有獸狀如馬名曰騊駼此皆野馬類也

【色】山海經云馬色青

【味】肉味甘陰辛味酸醎

【性】肉性平陰辛性溫

【製】

食醫心鏡治馬癎證用肉一觔豉汁煑熟入五味葱白作醃腊及羮粥頻食之白煑亦可【治】李時珍云野馬孫思邈千金方載有功用而本草未收今續補之

騾

肉有小毒

附蹄屎

胎生

騾蹄主難產燒灰入麝香少許酒服一錢普濟方

屎主打損諸瘡破傷中風腫痛炒焦裹熨之冷卽易本草綱目

【名】李時珍云騾古文作𩦺從馬從𩦺諧聲【地】其類有五牡驢交馬而生者騾也牡馬交驢而

生者爲駃騠（音決題）牡驢交牛而生者爲馲䮫（宅陌）牡牛交驢而生者爲騊騾（音蒙 蒲）牡牛交馬而生者爲駏驉今俗通呼爲騾矣【時】【採】無時【用】肝蹄屎【質】騾大于驢而健于馬其力在腰其後有鎖骨不能開故不孳乳【色】青黃黑白【味】辛苦【性】温【治】李時珍云古方未見用騾者近時小籍時有其方云按呂氏春秋云趙簡子有白騾甚愛之其臣陽城胥渠有疾醫云得白騾肝則生不得則死簡子聞之曰殺畜活人不亦仁乎乃殺騾取肝與之胥渠病愈此亦剪鬣以救功臣之意書之于此以備醫案

【禁】甯原云騾性頑劣肉不益人孕婦食之難產

黃羊 無毒 附髓 胎生

黃羊肉主補中益氣治勞傷虛寒（本草綱目）○髓主補益

功同羊髓飲膳正要

【名】羳羊　羺䨟耳羊

李時珍云羊腹帶黃故名或云幼稚曰黃此羊肥小故也爾雅謂之羳出西番也其耳甚小西人謂之䨟耳

【地】出關西西番及桂林諸處

【質】有四種狀與羊同但低小細肋腹下帶黃色角似羖羊喜臥沙地生沙漠能走善卧獨居而尾黑者名黑尾黃羊生野草內或羣至數十者名曰黃羊其皮皆可為衾褥出南方桂林者則深褐色黑脊白斑與鹿相仿也

【味】甘

【性】溫

【禁】正要云煮湯少味腦不可食

大尾羊

綱目附錄羖羊內○李時珍云羊尾皆短而哈密及大食諸番有大尾羊細尾薄皮尾上旁廣重一二十觔行則以車載之唐書謂之靈羊云可療毒

胡羊

綱目附錄羖羊內○方國志云大食國出胡羊高三尺餘其尾如扇每歲春月割取脂再縫合

之不取則腹死【葉盛水東日記云】莊浪衛近雪山有饕羊土人歲取其脂不久復滿

洮羊 綱目附錄羖羊內○出臨洮諸地大者重百觔其尾似麞鹿按【郭義恭廣志云】西域驢羊大如驢即此類也

䍧羊 此思切綱目附錄羖羊內出西北地其皮蹄可以割桼

封羊 綱目附錄羖羊內○出凉州郡縣其背有肉封如駝亦呼爲駝羊

地生羊 綱目附錄羖羊內○出西域【劉】有出使西域記以羊臍種于土中溉以水聞雷而生臍臍與地連及長驚以木聲臍乃斷便能行齧草至秋可食臍內復有種名壟種羊【段公路北戶錄云】大秦國有地生羊其羊生土中國人築牆圍之臍與地連割之則死但走馬擊鼓以海之驚鳴臍斷便逐水草【吳】

策淵纇集云西域地生羊以脛骨種土中聞雷聲則羊子從骨中生走馬驚之則臍脫也其皮可爲褥一云漠北人種羊角而生大如兎而肥美三說稍異未知果種何物也當以劉說爲是然亦神矣造化之妙微哉

羵羊 綱目附錄羖羊內〇此土之精也其肝木也有雌雄不食季桓子曾掘土得之又千歲樹精亦爲青羊

山羊 無毒 原本註羚羊內綱目分條 胎生

山羊肉主男人食之肥軟益人治冷勞山嵐瘧痢婦人赤白帶下 圖經本草 療筋骨急强虛勞益氣利產婦不

利時疾人日用本草

【名】野羊綱目羱羊李時珍云是羊之在原野者故名【地】陶弘景云山羊即爾雅羱羊出西夏似吳羊而大角角墮者能陟峻坂羌夷以爲羚羊角極長惟一邊有節節亦蹙大不入藥用【用】肉其角堪爲鞍橋【質】蘇恭云山羊大如牛或名野羊善鬬至死陸氏云羱羊狀如驢而羣行其角甚大以時墮角暑天塵露在上生草戴行故【代】都賦云羱羊養草以盤桓李時珍云山羊有二種一種大角盤環肉至百觔者一種角細者【說文】謂之莧羊音桓【色】青【味】甘【性】熱【臭】膻【禁】蘇頌云南方野羊多噉石香薷故腸臟頗熱不宜多食之閩廣山中一種野羊彼人謂之羚羊其皮厚硬不堪炙食其肉頗肥【贗】吳瑞云山羊似羚羊其角有掛痕者爲羚羊無者爲山羊

獏音陌附膏屎　原本註豹內綱目分條　胎生

獱皮主寢之可驅溫癘辟濕氣邪氣圖經本草○膏主癰腫能透肌骨○屎主吞銅鐵入腹者水和服之即化爲水本草綱目

名　陸佃云皮爲坐毯臥褥能消膜外之氣故字從膜省文

地　出黔蜀及峨嵋山中

用　皮膏屎

質　似熊而頭小脚卑形象鼻犀目牛尾虎足黑白駁文又有

色　黃白色蒼白色

治　能化銅鐵段成式云獱膏性利銅鐵凡器盛之悉透惟以骨盛則不漏世傳羚羊角能碎金剛石者即此物相畏耳按說文云獱似熊黃白色出蜀中南中志云獱大如驢狀似熊蒼白色多力舐鐵消千觔其皮溫煖埤雅云獱似熊獅首豺髮銳鬢卑脚糞可爲兵切玉屎能消鐵爲水又有齧鐵豻昆吾兔皆能食銅鐵亦獱類也並附之

䮕鐵 綱目附錄○神異經云南方有獸角足大小狀如水牛毛黑如漆食鐵飲水糞可爲兵其利如鋼名曰䮕鐵唐史云吐火羅獻大獸高七尺食銅鐵日行三百里

豻 綱目附錄○禽書云豻應井星胡狗也狀似狐而黑身長七尺頭生一角老則有鱗能食虎豹蛟龍銅鐵獵人亦畏之

狡兔 綱目附錄○拾遺記云狡兔生昆吾山形如兔雄黃雌白食丹石銅鐵昔吳王武庫兵氣皆食盡掘得二兔一黃一白腹中腎膽皆鐵取鑄爲劍切玉如泥

貓 無毒頭骨腦眼睛牙舌涎肝胞衣皮毛尿屎附 胎生

貓 出蜀 本草 肉主勞疰鼠瘻蠱毒○頭骨主鬼疰蠱毒心

腹痛殺蟲治疳及痘瘡變黑瘰癧癙瘻惡瘡本草綱目○腦主瘰癧癙瘻潰爛同莽草等分爲末納孔中千金方○眼睛主瘰癧癙瘻燒灰井華水服方寸七日三外臺秘要○牙主小兒痘瘡倒靨將死同人牙豬牙犬牙燒炭等分研末蜜水服一字即便發起本草綱目○舌主瘰癧癙瘻生晒研敷千金方○涎主瘰癧刺破塗之本草綱目○肝主勞瘵殺蟲取黑貓肝一具生曬研末每朔望五更酒調服之直指方○胞衣主反胃吐食燒灰入硃

砂末少許壓舌下甚效楊氏經驗方○皮毛主瘰癧諸瘻癰疽潰爛本草綱目○尿主蜒蚰諸蟲入耳滴入卽出儒門事親○屎主痘瘡倒陷不發瘰癧潰爛惡瘡蠱疰蠍螫鼠咬燒灰水服治寒熱鬼瘧發無期度者極驗蜀本草

名 家貍李時珍云貓苗茅二音其名自呼陸佃云鼠害苗而貓捕之故字從苗禮記所謂迎貓爲其食田鼠也亦通格古論云一名烏圓

地 貓捕鼠小獸也處處畜之

時 其孕也兩月而生一乳數子恒有自食之者俗傳牝貓無牡但以竹箒掃背數次則孕或用斗覆貓於竈前以刷箒頭擊斗祝竈神而求之亦孕此與以雞子祝竈而抱雛者相同俱理之不可推測者也

收 臘紙上陰乾眼睛懸風處陰乾

舌生曬乾肝生曬乾胞衣懸風處陰乾皮毛風乾尿以薑或蒜擦鼻或生葱紝鼻中即遺出尿臘月取乾者泥固燒存性收用【用】肉頭骨腦眼睛牙舌涎肝胞衣皮毛尿屎【李時珍云】本草以貓貍爲一類註解然貍肉入食貓肉不佳亦不入食品故用之者稀【質】貍身而虎面柔毛而利齒以尾長腰短目如金銀及上齶多稜者爲良或云其睛可定時子午卯酉如一線寅申巳亥如滿月辰戌丑未如棗核也其鼻端常冷惟夏至一日則暖性畏寒而不畏暑能畫地卜食隨月旬上下齧鼠首尾皆與虎同陰類之相符如此【色】有黃黑白駁數色【味】肉味甘酸頭骨味甘【性】肉性温頭骨性温【治】李時珍云古方多用貍今人多用貓雖是二種性氣相同故可通用孫氏治痘瘡倒靨用人貓豬犬四頭骨方見綱目人部天靈蓋內○【壽域方】治心下鼈瘕用貓頭骨一枚燒灰酒服方寸匕日三○又方治走馬牙疳用黑貓

頭燒灰酒服方寸七。又方治小兒陰瘡用貓頭骨燒灰傅之即愈。又方治鼠咬成瘡用貓屎揉之即愈。(醫學正傳方)治痰齁發喘用貓頭骨燒灰酒服三錢便止。(千金方)治貓鬼野道病歌哭不自由用臘月死貓頭燒灰水服一錢七日二。又方治鬼舐頭瘡用貓兒毛燒灰膏和傅之。又方治鬼舐頭禿用貓屎燒灰臘豬脂和傅之。(趙氏方)治鼠咬瘡痛用貓頭燒灰油調傅之以瘥爲度。(吳球便民食療方)治對口毒瘡用貓頭骨燒存性研每服三五錢酒服。(衛生易簡方)治鼻擦破傷貓兒頭上毛煎碎唾粘傅之。(永類鈐方)治腰腳錐痛夾腿者用貓屎燒灰唾津塗之。(外臺方)治蠱疰腹痛用雄貓屎燒灰水服。(儒門事親方)治瘰癧潰爛用臘貓屎以陰陽瓦合鹽泥固濟煅過研末油調搽之。(葉氏摘元方)治齁哮痰欬用貓屎燒灰砂糖湯服一錢(倉)(集要方)治多年瘰癧不愈用貓頭蝙蝠各一個俱撒上黑

豆同燒存性爲末摻之乾則油調內服五香連翹湯取効○摘要方收歛癰疽用貓頭一個煆研雞子十個煮熟去白以黃煎出油入白蠟少許調灰敷之外以膏護住神妙○濟生秘覽方治乳癰潰爛見內者貓腹下毛坩鍋內煆存性入輕粉少許油調封之○證治要訣方治瘰癧瘡瘻以石菖蒲生研盦之微破以貓兒皮連毛燒灰用香油調敷內服白歛末酒下多多爲上仍以生白歛搗爛入酒少許傳之効○壽域方治鬢邊生癤用貓頭上毛豬頭上毛各一把鼠屎一粒燒研油調傳之○救急易方治鼠咬成瘡用貓毛燒灰入麝香少許唾和封之貓鬚亦可○溫居士方治小兒瘧疾用烏貓屎一錢桃仁七枚同煎服一盞立瘥解胡濙易簡方云凡預防蠱毒自少食貓肉則蠱不能害此亦隋書所謂貓鬼野道之蠱乎肘后治鼠瘻核腫或已潰出膿血者取貓肉如常作羹空心食之云不傳之法也昔人皆以瘰子爲鼠涎

爲所致此乃淮南子所謂貍頭治癙及鼠齧人瘡又云狐目貍腦鼠去其穴皆取其相制之義耳或云貓有病以烏藥水灌之甚良世傳薄荷醉貓死貓引竹物類相感然耳【櫃】或謂蒙貴即貓非矣

風貍 原本註貍內綱目分條

胎生

風貍本草拾遺腦主風疾酒浸服嶺南志和菊花服至十斤可長生十洲記○尿主諸風本草拾遺大風疾虞衡志

【名】風母綱目風生獸墹平猴墹猪獝諳吉【李時珍云】風貍能因風騰越死則得風復生而又治風風疾故得風名猪獝言其詰【地】【陳藏器云】出邕州以南【李時珍云】其獸生嶺南及蜀西徼外山林中故攷十洲記之風生獸廣州異物志之平猴嶺南異物志之風母酉陽雜俎之猪獝虞衡志之風貍皆一物也但其文有大同

小異爾【收】其尿甚難得人取養之乃可得【用】其腦與尿【質】【陳藏器云】其形似兔而短棲息高樹上候風而吹至他樹食果子其尿如乳汁難得【李時珍云】其大如貍如獺其狀如猿猴而小其目赤其尾短如無其性食蜘蛛亦啖薰陸香晝則倦伏不動如蝟夜則因風騰躍甚捷越巖過樹如鳥飛空中人網得之見人則如羞而叩頭乞憐之態人撾擊之倏然死矣以口向風須臾復活惟碎其骨破其腦乃死一云刀斫不入火焚不焦打之如皮囊雖鐵擊其頭破得風復起惟石菖蒲塞其鼻即死也一云此獸常持一杖指飛走悉不能去見人則棄之人獲得擊打至極乃指示人人取以指物令所欲如意也二說見十洲記及嶺南志未審然否【色】其色青黃而黑其文如豹或云一身無毛惟自鼻至尾一道有青毛廣寸許長三四分

木狗　胎生

木狗皮主除脚痺風濕氣活血脉煖腰膝本草綱目

【地】熊犬古冀越集云木狗生廣東左右江山中【用】其皮爲衣褥能運動血氣元世祖有足疾取以爲袴人遂貴重之此前所未聞也【質】形如黑狗善能登木【色】黑【李時珍云】嘗聞蜀人言川西有元豹大如狗黑色尾亦如狗其皮作褥甚煖冬月遠行用其皮包肉食數日猶溫彼土亦珍貴之此亦木狗之屬也故附見于此云

山獺陰莖無毒骨附　胎生

山獺陰莖主陽虛陰痿精寒而淸者酒磨少許服之

獠人以爲補助要藥○骨主解藥箭毒研少許敷之立消

本草綱目【名】插翹【地】李時珍云山獺出廣之宜州㟨峒及南丹州土人號爲插翹其性淫毒山中有此物凡牝獸皆避去獺無偶則抱木而枯獠女有時成羣入山以採物爲事獺聞婦人氣必躍來抱之夾骨而入牢不可脫因扼殺之負歸取其陰一枚值金一兩若得抱木死者尤奇貴峒獠甚珍重之私貨出界者罪至死然本地亦不常有【時】生無時【用】陰莖及骨【味】陰莖味甘【性】熱【氣】厚陽也升也【代】方士多以鼠璞猴胎假爲之【僞】試之之法但令婦人摩手極熱取置掌心以氣呵之即趯然而動蓋陰氣所感也此說出范石湖虞衡志周草窓齊東野語中而不載其形狀亦缺文也

猾音滑

猾髓主水中生火 炮炙論

【地】雷斅云海中有獸名曰猾其髓入油中油即沾水水中生火不可救止以酒噴之即滅故曰水中生火非猾髓而莫能【收】不可于屋下收之【用】李時珍云此獸之髓水中生火與樟腦相同其功亦當與樟腦相似也第今無識者

鮓荅 無毒 腹生

鮓荅主驚癇毒瘡 本草綱目

【地】李時珍云鮓荅生走獸及牛馬諸畜肝膽之間有肉囊裹之多至升許【質】其形大者如雞子小者如栗如榛其狀似石非石似骨非骨打破層疊重重耳【色】白【味】甘鹹【性】平 李時珍云嘉靖庚子年蘄州侯屠殺一黃牛得此物人無識者有番僧云此至寶也牛馬豬畜皆有之可以祈雨西域有密呪則霖雨立至不知呪者但以水浸搬弄亦能致雨後攷

陶九成輟耕錄所載鮓苔即此物也其言曰蒙古人禱雨惟以淨水一盆浸石子數枚淘漉玩弄密持呪語良久輒雨石子名鮓苔大者如雞卵小者不等乃走獸腹中所產獨牛馬者最妙蓋牛黃狗寶之類也又按京房易占云兵强主武則牛腹生石據此知鮓苔狗寶同一類也但生于狗腹者爲狗寶耳

酋耳 綱目附錄虎內○瑞應圖云酋耳似虎絕大不食生物見虎豹即殺之太平則至郭璞云即騶虞也白虎黑文尾長於身

駮 綱目附錄虎內○山海經云駮狀如馬白身黑尾一角鋸牙能食虎豹周書謂之茲白說苑云師曠言鶻食猬猬食鵔鸃鵔鸃食豹豹食駮駮食虎

渠搜 綱目附錄虎內○逸周書云渠搜西戎露犬也能食虎豹一云犴胡犬也能逐虎

黃腰 綱目附錄虎內○蜀志云黃腰獸鼬身貍首長則食母形雖小而能食虎及牛鹿也又孫愐云㲉音斛似豹而小腰以上黃以下黑形類犬食獼猴名黃腰

羆 綱目附錄熊內○李時珍云羆熊類也比熊大而色黃白陸机謂羆爲黃熊是矣羆頭長脚高猛憨多力能拔樹木虎亦畏之遇人則人立而攫之故俗呼爲人熊關西呼猳熊羅願爾雅翼云熊有豬熊形如豕有馬熊形如馬卽羆也或云羆卽熊之雄者其白如熊白而理粗味減功用亦同

魋 綱目附錄熊內○李時珍云魋亦熊類比熊小而色黃赤建平人呼魋爲赤熊是矣功用亦同

山驢 綱目附錄麢羊內原本亦註羚羊內○南史云滑國出野驢有角廣志云驢羊似驢山海經云晉陽懸甕之山女几之山荆山綸山並多閭郭璞註云閭卽羭也似驢而岐蹄馬尾角如麢羊一名山驢

俗人亦用其角以代羚羊又**北山經云**太行之山有
獸名驒狀如麢羊而四角馬尾有距善旋其名自呼
此亦山驢
之類也

隱鼠

原本註鼷鼠
內綱目分條

隱鼠出本草拾遺　**膏主痔瘻惡瘡**名醫別錄

名 鼴鼠音偃　偃鼠綱目　鼠母上同　鼴姑役

地 **陶弘景註**鼴鼠生諸山林中云是鼠王其精溺一滴落地輒成一鼠災年則多出也**蘇頌云**鼴鼠出滄州及湖中似牛而鼠首黑足大者千觔多伏于水又能堰水放沫彼人食其肉

色 灰赤色胸前尾上皆白有力而鈍

用 膏其皮可作鞦轡

質 其大如水牛形似豬狀類鼠下脚似象

味 肉味●

亦似牛人取食**陳藏器云**此是獸類非鼠之儔大
之多以作脯

贗 如牛而前脚短皮入鞦轡用莊子

所謂鼴鼠飲河不過滿腹者陶言是鼠王精滴成鼠遍訪山人無其說亦不能土中行此乃妄說陶誤信爾異物志云鼠母頭脚似鼠口銳蒼色大如水牛而畏狗見則主水災晉書云宣城郡出隱鼠大如牛形似鼠𤙴脚類象而驢蹄毛灰赤色胸前尾上白色有力而鈍金樓子云晉寧縣境出大鼠狀如牛土人謂之偃牛時出山遊毛落田間悉成小鼠苗稼盡耗梁書云倭國有山鼠如牛又有大蛇能呑之據此則隱鼠非無而陶說有本諸家闢之太甚者未深攷耳又爾雅云鼳身似鼠而馬蹄長鬚而賊物一歲千觔秦人謂之小驢者卽此物也

鼫鼠 音石 無毒　胎生

鼫鼠 本草綱目 肚主咽喉痺痛一切熱氣研末含嚥神效

虞衡志【名】碩鼠 鼳鼫同 鼩鼠音鼩廣雅 雀鼠埤雅 鼨鼠音鼨讀【李時珍云】碩大也似鼠而大也關西方音轉鼫為鼩訛鼩為雀蜀人謂之鼨鼠取其毛作筆俊亦大也【地】處處有之居土穴樹孔中善鳴能人立交前足而舞好食粟豆是與鼫鼠俱為田害鼫小居田而鼫大居山也【用】肚【質】其形大於鼠其頭似兔【色】尾有毛青黃色【味】甘【性】寒【臭】【范成大云】賓州鼫鼠專食豆根土人取其腹乾之入藥名鼫鼠肚陸机謂此亦有五技與螻蛄同名者誤矣

竹鼲 留榴二音 無毒

胎生

竹鼲肉主補中益氣解毒 本草綱目【名】竹㹠【李時珍云】鼲狀其肥㹠言其美也【地】出南方居土穴中食竹根之鼠也【時】【生】無時【採】無時【用】肉【質】其大如兔【味】

肉味甘人有食 性 平 燕山錄云煮羊以鼺
之味如鴨肉 煮鼈以蚊物性相感也

貂鼠 無毒 毛 皮附 胎生

貂鼠肉無毒○毛皮主塵沙眯目以裘袖抆之即出

本草綱目 名 栗鼠爾雅翼 松狗 李時珍云貂亦作鼦 羅願
云此鼠好食栗及松皮夷人呼爲栗鼠松獅

地 許愼說文云貂鼠尾大而黃黑色出丁零國 時 生
今遼東高麗及女直韃靼諸胡皆有之耳

時 無時 採 秋冬取之 收 皮掛通風處 用 其肉中國不可得其皮爲裘
帽風領寒月服之得風更暖

著水不濡得雪即消拂面如焰拭眯
即出亦奇物也惟近火則毛易脫耳 質 其形大如獺
而尾粗其毛
深寸許蔚 色 黑色黃色紫色白色漢制侍中冠金璫
而不耀 飾首前插貂尾加以附蟬取其內勁而

外溫毛帶黃色者爲金貂白色者爲銀貂黑色者爲黑貂紫黑者爲紫貂貴賤不等【味】肉味甘【性】溫平

黃鼠 無毒 胎生

黃鼠肉主潤肺生津煎膏貼瘡腫解毒止痛 本草綱目

【名】禮鼠韓文拱鼠同上鼲鼠音渾貔貍

【李時珍云】黃鼠晴暖則出坐穴口見人則交其前足拱而如揖乃竄入穴即詩所謂相鼠有體人而無禮韓文所謂禮鼠拱而立者也古文謂之鼲鼠遼人呼爲貔貍胡人亦名令邦

【地】出太原大同延綏及沙漠諸地皆有之遼人尤爲珍貴穴居有土窖如牀榻之狀者是牝牡所居之處秋時畜豆粟草木之實以禦冬各爲小窖別而貯之

【時】生無時【採】無時村民以水灌穴

而捕之【用】肉味極肥美如豚子而脆皮可爲裘領遼金元時以羊乳飼之用供上膳以爲珍饌千里贈遺今亦不甚重之矣【質】狀類大鼠足短善走極肥【色】黃【味】甘【性】平【合治】李時珍云黃鼠北方所食之物而方書不載按經驗良方有靈鼠膏云治諸瘡腫毒去痛退熱用大黃鼠一箇清油一斤慢火煎焦水上試油不散乃濾滓澄清再煎次入炒紫黃丹五兩柳枝不住攪勻滴水成珠下黃臘一兩熬黑乃成去火毒三日如常攤貼【禁】【正要】云多食發瘡【代】北胡又有青鼠皮亦可用銀鼠白色如銀古名鼫鼠音吸【抱朴子】云南海白鼠重數斤毛可爲布也【百感錄】云西北有獸類黃鼠短喙無目性狡善聽聞人足音輒逃匿不可卒得土人呼爲瞎撞亦黃鼠類也【忌】黃鼠最畏鼠狼能入穴啣出也【贗】或以貔貍爲竹鼲貍貛者非

鼬鼠 音佑肉有小毒心肝微毒附　胎生

鼬鼠肉主煎油塗瘡疥殺蟲○心肝肺主心腹痛殺蟲

本草綱目

〔名〕黃鼠狼綱目 鼪鼠音生去聲 鼳鼠音谷 地猴 李時珍云按廣雅鼠狼即鼬也江東呼為鼪其色黃赤如柚故名

〔地〕處處有之

〔時〕〔生〕無時 〔採〕秋冬取之

〔用〕肉及心肝肺其毫與尾可作筆嚴冬用之不折世所謂鼠鬚狸尾者是也此物健于捕鼠及禽畜又能制蛇虺莊子所謂騏驥捕鼠不如狸鼪者即此

〔質〕狀似鼠而身長尾大許慎所謂似貂而大

〔色〕黃色帶赤

〔味〕肉味甘臭心肝肺味臭

〔性〕肉性溫

〔臭〕腥膻其氣極臊臭

〔合〕海上仙方治心腹痛用黃鼠心肝肺一具陰乾瓦焙為末入乳香沒藥孩兒茶血竭末各三分每服一錢燒酒調下立止

食蛇鼠

食蛇鼠尿主蛇虺傷螫本草綱目〔地〕唐書云罽賓國貢食蛇鼠能食蛇虺〔用〕尿〔質〕喙尖〔色〕尾赤〔治〕人有被蛇螫者以鼠嗅而尿之即愈〔解〕李時珍云今雖不聞說此恐後有貢者存此以備攷證知解蛇毒

鼨鼠 音終綱目附錄鼠肉〇郭璞云其大如拳其文如豹漢武帝曾獲此以問終軍者

鼮鼠 音平綱目附錄鼠內〇許慎云一名鼨鼠音含斑文

鼶䶅 音離艾綱目附錄鼠內〇孫愐云小鼠也相啣而行李時珍云按秦記及草木子皆載羣鼠數萬相啣而行以為鼠妖者即此也

鼩鼱 音劬精綱目附錄鼠內○李時珍云似鼠而小即今地鼠也又爾雅說文有鼸鼶鼮鼣鼭鼤鼳鼥八鼠皆無考證音歉斯廷吠時文鶴博也

水鼠 綱目附錄鼠內○李時珍云似鼠而小食菱芡魚蝦或云小魚小蟹所化也

冰鼠 綱目附錄鼠內○東方朔云生北荒積冰下皮毛甚柔可為席取之卻寒食之已熱耳

火鼠 綱目附錄鼠內○李時珍云出西域及南海火州其山有野火春夏生秋冬死鼠產于中甚大其毛及草木之皮皆可織為布汚則燒之即潔因名火浣布

鼵鼠 音突綱目附錄鼠內○郭璞云鳥鼠同穴山在今隴西首陽之西南其鳥為鵌音涂狀如家雀而黃黑色其鼠為鼵狀如家鼠而色小黃尾短鳥居穴外鼠居穴內

蹷鼠 音蹶 綱目附錄鼠內。爾雅云北方有比肩獸與邛邛巨虛比為齧甘草即有難邛邛巨虛負之而走其名曰蹷 李時珍云 今契丹及交河北境有跳兎頭目毛色皆似兎而爪足似鼠前足僅寸許後足僅尺尾亦長其端有毛一跳數尺止即蹷仆此即蹷鼠也土人掘食之郭璞以邛邛巨虛為獸名兎前鼠後張揖註漢書云邛邛青獸狀如馬巨虛似騾而小本草稱巨虛食藿蘭子而仙則是物之至駿者也

猩猩 本作狌音 生無壽

猩猩 本草綱目 肉主食之不昧不饑令人善走窮年無厭可以辟穀 出逸書山海經水經 名 李時珍云 猩猩能言 地 自爾雅逸周書以下數十說今參集之云出哀牢 時 採 法按阮夷及交趾封溪縣山谷中成羣伏行 汧云封

溪俚人以酒及草屐置道側猩猩見即呼人祖先姓
名罵之而去頃復相與嘗酒著屐因而被擒檻而養
之將烹則推其肥者泣而遣之西胡取其血染用肉
毛罽不黶刺血必箠而問其數至一斗乃已按
逸書云猩猩肉食之令人不眛其猩猩可知矣古人
以爲珍味故荀子言猩猩能言笑二足無毛而人毀
其羹食其肉呂氏春秋云肉之美狀如狗及獮猴
者猩猩之唇貛貛之炙爲珍味耳質人面人足長髮
頭顏端正聲如小兒啼亦如犬吠又按禮記云猩猩
能言而郭義恭廣志云猩猩不能言山海經云猩猩
能知人言三說不同大抵猩猩畧似人形如猨猴類
耳縱使能言亦若鸚鵡之屬亦不必擬定三說也又
羅願爾雅翼云古之說猩猩者如豕如狗如猴今之
說猩猩者與狒狒不相遠云如婦人被髮袒足無膝
羣行遇人則手掩其形謂之野人據羅說則山海
似乎後世所謂野女野婆者也豈即一物耶色經云

人面白身能言語李時珍云黃毛如猨白耳如豕【味】甘鹹【性】溫

野女 綱目附錄○唐蒙博物志云日南有野女羣行覓夫其狀白色徧體無衣襦周密齊東野語云

野婆出南丹州黃髮椎髻裸形跣足儼然若一嫗也羣雌無牡上下山谷如飛猱自腰已下有皮蓋膝每遇男子必負去求合嘗為健夫所殺死以手護腰間剖之得印方寸瑩若蒼玉有文類符篆也李時珍云合此二說與前阮氏羅氏之說觀之則野女似卽猩猩矣又雄鼠卵有文如符篆治鳥腋下有鏡印則野婆之印篆非異也亦當有功用但人未知耳

彭侯 無毒

彭侯 本草綱目 肉主食之辟邪令人志壯 出白澤圖【用】肉可烹食【質】

狀如狗無尾 色 黑 味 甘酸 性 溫 白澤圖云木之精名曰彭侯狀如黑狗無尾可烹食千歲之木有精曰賈朏狀如豚食之味如狗搜神記云吳時敬叔伐大樟樹血出中有物人而狗身敬叔云此名彭侯乃烹而食之味如狗也

罔兩

罔兩 本草綱目 名 魍魎 方良 夔罔兩 龍罔象 弗述 蝹 李時珍云罔兩一作魍魎又作方良周禮方相氏執戈入壙以驅方良罔兩好食亡者肝故驅之 忌 其性畏虎栢故墓上樹石虎植栢國語云木石之怪夔罔兩水石之怪龍罔象即此述異記云秦時陳倉人獵得獸若彘若羊逢二童子曰此名弗述又名蝹在地下食死人腦但以栢插其首則死此即罔兩也雖于藥石無與而于死人有關

故錄之其方相有四目若二目者爲魌皆鬼物也古人設人像之【解】昔費長房識李娥藥用方相腦則其物亦入辟邪方藥而法失傳矣

封

封 本草綱目 **肉主食之多力** 出白澤圖 李時珍按江隣幾雜志云徐稹於廬州河次得小兒手一隻無指無血懼而埋之此白澤圖所謂封食之多力者也【田九成西湖志云】董表儀撤屋掘土得一肉塊術士云太歲也棄之亦無害又【山海經】敦隅之山及開明南北東南海外並有視肉【郭璞註云】聚肉形如牛肝有兩目食之無盡尋復生如舊也此皆封類可食者但人不知耳又海中一種土肉正黑長五寸大如小兒臂有腹無口目有三十足亦可炙食此又蟲魚之屬類乎封者也

玃音却綱目附錄獼猴內。李時珍云玃老猴也生蜀西徼外山中似猴而大色蒼黑能人行善攫持人物又善顧盼故謂之玃純牡無牝故又名玃父亦曰猳玃善攝人婦女爲偶生子又神異經云西方有獸名獨大如驢狀如猴善緣木純牝無牡羣居要路執男子合之而孕此亦玃類而牝牡相反者

豦音據綱目附錄獼猴內。郭璞云建平山中有之大如狗狀如猴黃黑色多髯鬣好奮頭舉石擲人西山經云崇吾之山有獸焉狀如禺而長臂善投名曰舉父即此也

猨綱目附錄狨內。李時珍云猨善援引故謂之猨俗作猿産川廣深山中似猴而長大其臂甚長能引氣故多壽或言其通臂者謬矣臂骨作笛甚清亮其色有青白黑黃緋數種其性靜而仁慈好食果實其居多在林木能越數丈著地即泄瀉死惟附子汁飲之可免其行多羣其鳴善啼一鳴三聲凄切入人

肝脾范氏桂海志云猨有金絲者黃色玉面者黑色及身面俱黑者或云黃是牡黑是牝牝能嘯牡不能也王濟日詢記云廣人言猨初生毛黑而雄老則變黃潰去勢囊轉雄爲雌與黑者交而孕數百歲黃又變白也李時珍按此說與列子猵狙以猨爲雌之言若相合必不妄也莊子猵狙以猨爲雌列子貐變化爲猨

獨　綱目附錄猳內○李時珍云獨似猨而大其性獨一鳴卽止能食猨猴故諺曰獨一鳴而猨散獨大蓋取諸此或云卽黃腰也已見附錄虎內

蒙頌　綱目附錄果然內○李時珍云蒙頌一名蒙貴乃蜼之又小者也紫黑色出交趾畜以捕鼠勝于貓狸耳

獑猢　音慚胡綱目附錄果然內○許氏說文作𪕿𪖐乃蝯蜼之屬黑身白腰如帶手有長毛白色似

握版之狀（蜀地志云）獑猢似猴而甚捷在樹上欻然騰躍如飛鳥也

山都　綱目附錄彿彿內。（任昉述異記云）南康有神日山都形如人長二丈餘黑色赤目黄髮深山樹中作窠狀如鳥卵高三尺餘內甚光采體質輕虛以鳥毛爲褥二枚相連上雄下雌能變化隱形罕覩其狀若木客山㺐之類也

山𤟤　綱目附錄彿彿內。（北山經云）山𤟤狀如犬而人面善投見人則笑其行如風見則天下大風

木客　綱目附錄彿彿內。（幽明錄云）生南方山中頭面語言不全異人但手脚爪如鉤利居絕岩間死亦殯殮能與人交易而不見其形也今南方有鬼市亦類此又有木客鳥下見附錄治鳥內

山㺐　綱目附錄彿彿內。（東方朔神異經云）西方深山有人長丈餘袒身捕蝦蟹就人火炙食之名

曰山㺐其名自呼人犯之則發寒熱葢鬼魅耳所在
亦有之惟畏爆竹煏㶁聲劉義慶幽明錄云東昌縣
山岩間有物如人長四五尺裸身被髮髮長五六寸
能作呼嘯聲不見其形每從澗中發石取蝦蟹就火
炙食永嘉記云安國縣有山鬼形如人而一脚僅長
一尺許好盜伐木人鹽炙石蟹食人不敢犯之能令
人病及焚居也元中記云山精如人一足長三四尺
食山蟹夜出晝伏千歲蟾蜍能食之抱朴子云山精
形如小兒獨足向後夜喜犯人其名曰魈呼其名則
不能犯人白澤圖云山之精狀如鼓色赤一足名曰
夔亦曰揮文呼之可使取虎豹海錄雜事云嶺南有
物一足反踵手足皆三指雄曰山丈雌曰山姑能夜
叩人門求物也神異記云南方有魃一名旱母長二
三尺裸形目在頂上行走如風見則大旱遇者得之
投溷中則旱除文字指歸云旱魃山鬼也所居之處
天不雨女魃入人家能竊物以出男魃入人家能竊

物以歸（李時珍）謹按諸說雖少有參差大抵俱是怪類今俗所謂獨脚鬼者是也邇來處處有之能隱形入人家淫亂致人成疾放火竊物大爲家害法術不能驅醫藥不能治呼爲五通七郎諸神而祀之葢未知其原如此故備載之非但傳聞而已據云呼其名則無害千歲蟾蜍能食之者非治法歟引申觸類必有能制之者又有治鳥亦此類見禽部精怪之屬甚夥皆爲人害惟白澤圖元中記抱朴子酉陽雜俎神異記諸書載之頗悉起居者亦不可不知然正人君子則德可勝妖自不敢近也

本草品彙精要續集卷之五

本草品彙精要續集目錄

卷之六

禽部 正續一十六種 附續一十三種

治鳥 綱目

木客鳥獨足鳥附翡翠旋目方目灶殺雞彡雞鴉鵝附役

本草品彙精要續集卷之六

太醫院吏目臣王道純
醫士臣江兆元 奉

旨纂輯

禽部

羽蟲

鶺鴒 無毒 卵生

鶺鴒肉主殺蟲 食物本草

【名】鶺鴒 爾雅 鸈鴒 同上 鴒鹿 爾雅翼 麥鷄

【羅願云】鶺鸈其色蒼如鸈也鴒鹿其聲也關西呼曰鴒鹿山東呼曰鶺鴒訛為錯落南人呼為鶺鷄江人呼為麥鷄諸名

【地】

處處有之【時】【生】無時【採】無時【用】肉【李時珍曰】鶬鷄古人多食之故【宋玉小招云】鵠酸臇鳧煎鴻鶬【景差大招云】炙鴰烝鳧鶉鶬陳今惟俚人捕食不復充饌品矣【質】【汪穎云】鶬鷄狀如鶴大而頂無丹兩頰紅【李時珍云】鶬水鳥也食于田澤洲渚之間大如鶴長頸高脚羣飛可以候霜或以爲郎古之鷫鷞其皮可爲裘與鳳同名者也【色】青蒼色亦有灰色者【味】甘【性】溫【解】蠱毒

鷫鷞 綱目附錄 似雁而長頸綠色皮可爲裘霜時乃來就暖故【羅願爾雅翼云】鷫鷞水鳥雁屬𩿧【禽經云】鷞飛則霜鷫飛則雨鷫郎商羊也又西方之鳳亦名鷫鷞

鸏鸗 音蒙童

鸏鸗 本草綱目 糞主水和塗雜瘡 竺眞羅山疏

【名】越王鳥 綱目 鶴頂 同上 鶵鵰 同上

【地】劉欣期交州志云鶟鶄即越王鳥也是水鳥出九眞交趾【時】生無時 採無時【用】糞【質】羅山疏云越王鳥大如孔雀狀如烏鳶而足長口勾末如冠可受二升許以爲酒器極堅緻不踐地不飲江湖不啖百草不食魚惟啖木葉糞似薰陸香山人得之以爲香可入藥用 楊愼丹鉛錄云鶟鶄即今鶴頂也【色】劉欣期交州志云鶟鶄喙長尺餘黃白黑色光瑩如漆南人以爲飲器

鳧

無毒 原本誤註鶩爲野鴨綱目正誤分條 卵生

鳧肉主補中益氣平胃消食除十二種蟲身上有諸小熱瘡年久不愈者但多食之即瘥 食療本草

【名】野鴨 詩疏 野鶩 上同 鸍[illegible]沉鳧

李時珍云鳧從几音殊短羽高飛貌鳧義取此 爾雅云鸍沉鳧也鳧性好沒故也俗作晨鳧

云鳬常以晨飛亦通鳬爲野鴨鶩爲家鴨今按李時珍正誤云鶩有舒鳬之名鳬有野鶩之稱故王勃滕王閣序云落霞與孤鶩齊飛可以通用其義自明周禮庶人執鶩豈野鴨乎國風弋鳬與鴈豈家鴨乎屈原離騷云將與鷄鶩爭食乎將泛泛然若水中之鳬乎此以鳬鶩對言則家鴨野鴨益自明矣

地 李時珍云鳬生東南江海湖泊中皆有之數百爲羣晨夜蔽天而飛聲如風雨所至稻粱一空

時 生無時

採 冬月取之孟詵云九月以後立春以前即中食大益病人全勝家者雖寒不動氣

用 肉與血或云食用綠頭者爲上尾尖者次之

質 陸機詩疏云狀似鴨而小短喙長尾畢脚紅掌水鳥之謹愿者肥而耐寒海中一種冠鳬頭上有冠乃石首魚所化也亦宜冬月取之

色 雜青白色背上有文

味 甘

性 涼

治 日華子云治熱毒風及惡瘡癤殺腹臟一切蟲又治水腫

忌 日華子云不可合胡桃木

耳豆豉同食【解】摘元方云鬼血解挑生蟲毒熱飲探吐

鷺 無毒 卵生

鷺肉主虛瘦益脾補氣炙熟食之 食物本草

【名】鷺鷥 禽經 絲禽 陸龜蒙 雪客 李昉所命 舂鉏 爾雅 白鳥 禽經云鸛飛則霜鷺飛則露其名以此步于淺水好自低昂如舂如鉏之狀故曰舂鉏 陸機詩疏云 青齊之間謂之舂鉏遼東吳揚諸處皆云白鷺

【地】出青齊遼東吳揚諸處皆有

【時】【生】無時【採】無時

【用】肉及頭

【質】李時珍云鷺水鳥也林棲水食羣飛成序頭細而長脚善翹高尺餘解指短尾喙長三寸頂有長毛十數莖毿毿然如絲欲取魚則弭之 郭景純云 其毛可爲睫攡 變化論云 鷺以目盼而受胎

【色】潔白如雪脚青 汪穎云 似鷺而頭無絲脚黃色者俗名白鶴子又有

紅鶴相類色紅【禽】【味】鹹【性】平【治】【救急方】鷺頭治破傷風肢強口緊連尾燒研以臘豬脂調敷瘡口

鷗

鷗 食物本草【名】鷖音鷖 水鴞【李時珍云】鷗者浮水上輕漾如漚也鷖者鳴聲也鴞者形似也在海者名海鷗在江者名江鷗江夏人訛為江鵝也海中一種隨潮往來謂之信鳧按【大雅云】鳧鷖在涇是矣【地】鷗生南方江海湖溪間【質】長喙長脚羣飛耀日【時】三月生卵【用】肉【色】形色如白鴿及小白【贗】【羅氏】謂青鷄黑色誤矣

鸐雉 音狄 有小毒 原本註雉內 綱目分條 卵生

鸐雉肉主五臟氣喘不得息者食療本草

【名】鸐鷄會經山雞同上山雉李時珍云翟美羽貌雉居原野鸐居山林故得山名大者爲鷂【地】蘇頌云伊落江淮間一種雉小而尾長者爲山鷄人多畜之樊中郎爾雅所謂鸐山雞也【時】【生】無時【採】冬月取之【用】其肉皆美於雉傳云四足之美有麃兩足之美有鷮【質】山鷄有四種名同物異似雉而尾長三四尺者鸐雉也似鷮而尾長五六尺能走且鳴者鷮雉也俗通呼爲鸐矣其二則鷩雉錦雞也鷮鸐皆勇健自愛其尾不入叢林雨雪則岩伏木栖不敢下食往往餓死故師曠云雪封枯原文禽多死南方隸人多插其尾於冠【色】爾雅云鷂雉黃色自呼鸐雉山雞也【味】甘【性】平【製】肉作羹臛食炙食補中益氣【禁】孟詵云發五痔久食瘦人【忌】和蕎麥食生肥蟲同豉食害人卵同葱食生寸白蟲餘並同雉

白鷴

無毒 原本註雉內綱目分條

卵生

白鷴

出圖經本草

肉主補中 食物本草

【名】白鷴音寒 閑客 【張華】【云】行止閑暇故曰鷴【李昉】命為閑客【薛氏】以為雉類【汪氏】以為白雉按【爾雅】白雉名鷴南人呼閑如寒則鷴即鷴音之轉也當作白鷴如錦雞謂之文鷴也鷴者羽美之貌又【西京雜記云】南粵王獻白鷴黑鷴各一蓋雉亦有黑色者名鷴雉彼通呼為鷴矣

【地】【蘊頌云】白鷴出江南雉類也彼人亦食之

【時】【生】無時【採】冬月取之

【用】肉

【質】【李時珍云】鷴似山雞尾長三四尺體備冠距其性耿介【李太白】言其卵可以雞伏

【色】白色而背有細黑文可畜養之【汪穎云】即白雉也【李時珍云】色白有黑文如漣漪紅頰赤嘴丹爪亦有黑鷴同類耳

【味】甘

【性】平

【解】毒

秧鷄 無毒

秧鷄肉主蟻瘻 食物本草 【地】多居田澤畔 【時】夏至後夜鳴達旦秋後即止 【用】肉 【質】大如小鷄長觜短尾 【色】白頰背有白斑 【味】甘 【性】溫 【李時珍云】又有一種䳾音鄧鷄亦秧鷄之類也大如鷄而長脚紅冠雄者大而色褐雌者小而色斑秋月即無其聲甚大人並食之

突厥雀 無毒

突厥雀肉主補虛煖中 本草拾遺 【名】鵽鳩音奪寇雉 【陳藏器云】雀從北來當有賊下邊人候之故名 【李時珍按唐書云】高宗時突厥犯塞有鳴鵽羣飛入塞邊人驚曰此鳥一名突厥雀南飛則突厥必入寇已而果然按此即爾雅鵽鳩寇雉也然則奪寇之義亦由此矣 【地】【陳藏器】云突厥

雀生塞北【郭璞云】鵽鳩生北方沙漠池【張華云】鵽生關西【質】【郭璞云】大如鴿形似雌雉鼠脚無後趾岐尾爲鳥憨急羣飛【張華云】飛則雌前雄後隨其行止【色】【陳藏器云】狀如雀而身赤【莊周云】青鵽愛其子而忘其母【味】甘【性】熱

桑鳸 無毒 卵生

桑鳸肉主肌肉虛羸益皮膚 食物本草【名】竊脂 爾雅 青雀 郭璞 蠟脂雀【李時珍云】鳸意同扈止也【左傳】少皞氏以鳥名官九扈爲九農正所以止民無淫也桑鳸乃扈之在桑間者其觜或淡白如脂或凝黃如蠟故古名竊脂俗名蠟觜淺色曰竊【陸機】謂其好盜食脂肉殆不然也【地】處處山林有之好食粟稻【詩云】交交桑扈是矣【質】大如鴝鵒其觜喙微曲而厚壯光瑩【色】其毛蒼褐

色有黃斑點其觜喙有淺黃淺白淺青淺黑淺藍淺丹屬類有九種皆以喙色及聲音別之非謂毛色也

【味】甘【性】溫

爾雅云春鳸鳻鶞夏鳸竊黑秋鳸竊藍冬鳸竊黃桑鳸竊脂棘鳸竊丹行鳸唶唶宵鳸嘖嘖老鳸鷃鷃是矣今俗多畜其雛教作戲舞

鸎 無毒 卵生

鸎肉主補益陽氣助脾 食物本草

【名】黃鳥詩經 黃鸝說文 鵹黃爾雅 倉庚月令 青鳥左傳 黃伯勞

禽經云鸎鳴嚶嚶故名 或云鸎項有文故從賏賏項飾也或作鶯鳥羽有文也 詩云有鶯其羽是矣 豳風云有鳴倉庚 爾雅又名商庚 陸機云齊人謂之搏黍周人謂之楚雀幽州謂之黃鸎秦人謂之黃鸝鶹淮人謂之黃伯勞唐元宗呼為金衣公子或謂之黃袍

【地】處處有之

【時】立春後即鳴麥黃椹

熟尤甚其音圓滑如織機聲乃應節趨時之鳥也月令云仲春倉庚鳴說文云倉庚鳴則蠶生冬月則藏蟄入田塘中以泥自巢如卵至春始出

【用】肉

【質】汪頴云此鳥感春陽先鳴所以補人大如鸜鴒雌雄雙棲雙飛

【色】體毛黃色羽及尾有黑色相間黑眉尖觜青脚

【味】甘

【性】溫

【治】山海經云黃鳥食之不妒楊夔止妬論云梁武帝郗后性妒或言倉庚爲膳療忌遂令茹之妒果減半

山鵲 無毒 卵生

山鵲主食之能去果毒 食物本草

【名】鷽渥學二 音爾雅 雗音汗 同上 山 鸒名俗 赤嘴鳥 酉陽雜俎

【地】李時珍云山鵲處處山林有之

【時】生無時 採無時

【用】肉

【質】狀如鵲而尾長不能遠飛亦能食鷄雀

【色】身上烏色有文彩赤觜赤足如戴花勝人因名戴鵟戴鵀

【味】甘

【性】溫

【解】

肉解諸果毒[原]鄭樵以為喜鵲誤矣○諺云朝鶯叫晴暮鶯叫雨說文以此為知來事之鳥字說云能效鷹鸇之聲而性惡其類相值則搏者皆指此也

鸚䳇 無毒 卵生

鸚䳇肉主食之已虛嗽 食物本草

[名]鸚哥 隴客 鸚䳇 臊陀 乾皐 字說云鸚䳇如嬰兒之學母語故字從嬰母亦作鸚䳇熊太古云大者為嬰母小者為嬰哥則䳇義又取乎此師曠謂之乾皐李昉呼為隴客梵書謂之臊陀耳

[地]李時珍云鸚䳇有數種綠者出隴蜀而滇南交廣近海諸地尤多數百羣飛白者出西洋南番五色者出海外諸國

[用]肉南人以為鮓食

[質]綠者紅者大如烏鵲白者大如母鷄五色者大於白而小於綠性尤慧利俱丹味鈎吻長尾赤足金睛深目上

下目臉皆能眨動舌如嬰兒【色】有綠色白色五色紅其趾前後各二異於衆鳥者紫赤色嘴俱赤足俱赤或云雄者喙變【味】甘鹹【性】溫【禁】或云摩其丹雌者喙黑不變背則瘠【解】其性畏寒

即發顫如瘴而死飼以餘甘子可解○張思正倦游錄云海中有黃魚能化鸚鵡此必又一種也有秦吉了鳥鳳皆能人言並附於左

秦吉了

綱目附錄○李時珍云即了哥也唐書作結遼鳥番音也出嶺南容管廉邕諸州峒中大如鸜鵒紺黑色夾腦有黃肉冠如人耳丹味黃距人舌人目目下連頸有深黃文頂尾有分縫能效人言音頗雄重用熟雞子和飯飼之亦有白色者

鳥鳳

綱目附錄○范成大虞衡志云鳥鳳出桂海左右兩江峒中大如喜鵲紺碧色項毛似雄雞頭

上有冠尾垂二弱骨長一尺四五寸至杪始有毛其形畧似鳳音聲清越如笙簫能度小曲合宫商又能爲百鳥之音彼處亦自難得

鵰 音凋

卵生

鵰 本草綱目 骨主接骨斷傷○屎主鳥獸骨哽 品彙續集

【名】鷲 音就 山海經 鷻 音團 說文 【禽經云】鷹以膺之鶻以猾之隼以尹之鵰以周之鷲以就之鷻以搏之皆言其擊搏之異也梵書謂之揭羅闍

【地】皂鵰即鷲也出北地青鵰出遼東羌鷲出西南夷

【用】骨屎其翮可爲箭羽

【質】鵰似鷹而大尾長翅短鷙悍多力盤旋空中無細不覩能搏鴻鵠獐鹿豕犬又有虎鷹翼廣丈餘能搏虎也【劉郁西域記云】皂鵰一產三卵者內有一卵化犬短尾灰色與犬無異但尾背有羽毛數莖耳隨

母影而走所逐無不獲者謂之鷹背狗【色】鶻土黃色皂鶻色皂青鶻最俊者謂之海東青羌鷲黃頭赤目五色皆備

【治】接骨方治折傷斷骨用骨燒灰每服二錢酒下在上食後在下食前服骨即接如初

外臺秘要方治諸鳥獸骨鯁用屎燒灰酒服方寸匕

【忌】李時珍云鷹鶻雖鷙而畏燕子物無大小也

鶚 卵生

鶚骨主接骨○嘴主蛇咬傷

本草綱目【名】魚鷹 禽經 鵰鷄 詩疏 雎鳩 周南 王雎 音疽 沸波 淮南子 下窟烏

李時珍云鶚狀可愕故謂之鶚其視雎徤故謂之雎能入穴取食故謂之下窟烏翱翔水上扇魚令出故曰沸波

禽經云王雎魚鷹也尾上白者名曰鷺

【地】禽經云鳩生三子一爲鶚鳩鳫

鳩也杜預以王雎爲尸鳩或以此也【時】採無時【用】嘴骨【質】李時珍云鶚鵰類也似鷹深目好峙雄雎相得摯而有別交則雙翔別則異處能翱翔水上捕魚食江表人呼爲食魚鷹亦啖蛇詩云關關雎鳩在河之洲即此【色】土黃色【臭】腥【製】燒存性【治】李時珍方治蛇咬用嘴燒存性研末一半酒服一半塗之【合】唐藺道人方治骨折傷用下窩烏即鶚也取骨燒存性以古銅錢一個煆紅醋淬七次爲末等分酒服一錢不可過多病在下空心服在上食後服極有效驗須先夾縛定乃服此○李時珍云鷹鵰鶚骨皆能接骨蓋鷙鳥之力在骨故以骨治骨從其類也【禁】其肉腥惡不可食【解】凡蛇咬用嘴燒研末傅之【贋】陸機以爲鷲楊雄以爲白鷹黃氏以爲杜鵑李時珍皆以爲誤今按周南朱註云雎鳩水鳥一名王雎狀類鳧鷖想其形不甚大恐非鵰類李時珍未必非誤再俟識者

治鳥本草綱目**窠表主作履屜治脚氣**出雜俎于寶搜神記云越地

深山有**質**大如**色**青**忌**穿樹作窠大如五六升器口
治鳥鳩色經數寸飾以土堊赤白相間
狀如射候伐木者見此樹則避之犯之則能役虎害
人燒人廬舍白日見之鳥形也夜聞其鳴鳥聲也時
或作人形長三尺入澗中取蟹就人間火炙食山人
謂之越祀之祖又**段**成式酉陽雜俎云俗說昔有人
遇洪水食都樹皮餓死化爲此物居樹根者爲豬都
居樹中者爲人都居樹尾者爲鳥都鳥都左脇下有
鏡印闊二寸一分南人食其窠味如木芝也竊謂獸
有山都山㺐木客而鳥亦有治鳥山蕭木客鳥此皆
戾氣所賦同受而異
形者歟今附于左

木客鳥

綱目附錄○異物志云木客鳥大如鵲千百爲羣飛集有度俗呼黃白色有翼有綬飛獨高者爲君長居前正赤者爲五伯正黑者爲鈐下細色雜赤者爲功曹左脇有白帶者爲主簿各有章色廬陵郡東有之

獨足鳥

綱目附錄○一名山蕭鳥廣州志云獨足鳥閩廣有之大如鵠其色蒼其聲自呼臨海志云獨足文身赤口晝伏夜飛或時晝出羣鳥噪之惟食蟲豸不食稻粱聲如人嘯將雨轉鳴卽孔子所謂一足之鳥商羊者也山海經云羭次之山有鳥狀如梟人面而一足名曰橐𩇯音肥冬則蟄服之不畏雷孫愐唐韻云鷩土精也似鴈一足黃色毀之殺人

翡翠

綱目附錄魚狗內○李時珍云爾雅謂之鷸出交廣南越諸地飲啄水側穴居生子亦巢于木

似魚狗稍大或云前身翡後身翠如鵝翠雁翠之義或云雄爲翡其色多赤雌爲翠其色多青彼人亦以肉作腊食之方書不見用功應與魚狗相同

旋目 綱目附録鴇鶂內○旋目水鳥也生荆郢間大如鷺而短尾紅白色深目目傍毛皆長而旋上林賦云交睛旋目是矣

方目 綱目附録鴇鶂內○方目一名鴋音紡一名澤虞俗名護田鳥西人謂之蝦蟇護水鳥也常在田澤中形似鷗鷺蒼黑色頭有白肉冠赤足見人輒鳴喚不去漁人呼爲烏鷄閩人訛爲姑鷄

吐綬雞 綱目附録鷩雉內○李時珍云出巴峽及閩廣山中人多畜翫大如家雞小者如鸜鵒頭頰似雉羽色多黑雜以黄白圓點如眞珠斑項有嗉囊內藏肉綬常時不見毎春夏晴明則向日擺之項

上先出兩翠角二寸許乃徐舒其頷下之綬長濶近尺紅碧相間彩色煥爛踰時悉斂不見或剖而視之一無所覩此鳥生亦反哺行則避草木故〔禽經〕謂之避株〔食物本草〕謂之吐錦雞〔古今注〕謂之錦囊〔蔡氏詩話〕謂之真珍雞〔倦游錄〕謂之孝鳥〔詩經〕謂之鷊音厄卭有旨鷊是矣

杉雞 綱目附錄竹雞內○〔臨海異物志〕云閩越有杉雞常居杉樹下頭上有長黃毛冠頰正青色如垂縷亦可食如竹雞

鵧鳩 綱目附錄伯勞內○〔李時珍〕云鵧鳩〔爾雅〕名鵧鷑音批及又曰鵯鷑音匹汲戴勝也一曰鴨鵊訛作批鵊鳥〔羅願〕云卽祝鳩也江東謂之烏臼音匊又曰鵶鴨小於烏能逐烏三月卽鳴今俗謂之駕犁農人以爲候五更輒鳴曰架架格格至曙乃止故滇人呼爲榨油郎亦曰鐵鸚鵡能啄鷹鶻烏鵲乃隼屬

也南人呼爲鳳凰皂隷汴人呼爲夏鷄古有催明之鳥名喚起者葢即此也其鳥大如燕黑色長尾有岐頭上戴勝所巢之處其類不得再巢必相鬬不已楊氏指此爲伯勞乃謂批鵊爲鵶鵊俱誤矣月令三月戴勝降於桑

本草品彙精要續集卷之六